



Pokyny

pro pacienty k odběru stolice

Vážená paní, vážený pane,

na základě žádosti Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude proveden test na skryté krvácení do zažívacího traktu. Testem může být prokázáno okultní (tzn. oku neviditelné) množství krve ve stolici. K vyšetření je zapotřebí vzorek stolice.

Jde o velmi citlivý imunochemický test pro včasnou diagnostiku kolorektálního karcinomu.

Test by neměl být prováděn při menstruaci, krvácení z hemoroidů, při přítomnosti krve v moči a při obtížném vyprazdňování.

Provedení testu

- Odeberte libovolný vzorek stolice na čistou podložku nebo toaletní papír.
- Odšroubujte uzávěr a vyjměte opatrně odběrovou tyčinku z odběrové zkumavky tak, abyste nerozlili roztok z nádobky.
- Odběrovou tyčinku zasuňte nejméně na třech místech do stolice, ale stolici **nenabírejte**. Takto odebrané množství stolice na tyčince bude pro vyšetření dostatečné (v nádobce musí vzniknout pouze lehce zabarvený roztok).
- Zasuňte odběrovou tyčinku zpět do nádobky a dobře zašroubujte. Buďte opatrní, aby nedošlo k ulomení špičky odběrové nádobky.
- Na štítku, který je součástí odběrové soupravy, vyplňte jméno, rodné číslo a datum odběru. Nalepte na odběrovou zkumavku a odevzdejte v co nejkratší době do naší laboratoře k následnému vyhodnocení.

Odevzdáním zkumavky se vzorkem stolice do laboratoře si zajistíte velmi spolehlivé a důležité vyšetření.

Děkujeme proto za včasné odevzdání vzorku.

Oddělení klinické biochemie Mulačovy nemocnice Plzeň